İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İETT 1871

AMBLEM & LOGOTYPE

1 LOGO AMBLEM ORANTILARI

Her birim (a), İETT logosunun farklı boyutlarındaki kullanımı için standart oranı göstermektedir. Logonun etrafında beyaz renkte oval bir çerçeve mevcuttur. Bu çerçeve logoyu her türlü zeminden ayrıştırmaya yaramaktadır. Tüm logonun ölçeklenen oranı a13.2-a23 ebatlarındadır.

İETT logosu farklı ölçülerde uygulanması esnasında, mutlaka birim ve değerlerine göre hareket edilmelidir.



2 İBB VE İETT LOGOLARININ BİRLİKTE KULLANIMI

İBB ve İETT logolarının birlikte kullanımının oran ve uygulamaları sayfadaki gibidir.



Logoları ayıran seperatör çizginin kalınlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosundaki İstanbul kelimesinin "İ" harfinin eni kadardır.







3 KURUMSAL KİMLİK RENKLERİ

İETT'nin kurumsal renkleri sayfadaki gibidir. İBB'nin kurumsal rengi İBB Mavi'dir. İkinci rengi İBB Gri'dir ve çoğunlukla kurumsal kimlikteki yazılarda kullanılır. Gerekli durumlarda yardımcı renk olarak da kullanılabilir.

İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

3 TİPOGRAFİK ÖĞELER

İETT logosunda kullanılan tipografik öğeler, tek yazı karakteri kullanılarak oluşturulmuştur.

(1) "İETT" yazısı Pantone 186 C rengindedir. Bu yazı logonun ana parçalarından biri olup özel çizimdir. Hazır yazı karakteri ile yazılması söz konusu değildir.

(2) "1871" yazısı Pantone 186 C değerinde ve DIN.Bek BLACK yazı karakterindedir.



4 YAZI KARAKTERLERİ

KURUMSAL YAZI KARAKTERİ

İBB kurumsal yazı karakteri Mark Pro ailesidir. Tüm mecralarda kullanılabilir. Bunun dışında hiçbir font kullanılmamalıdır.

YARDIMCI YAZI KARAKTERİ

Kurumsal yazı karakterinin kullanılamadığı durumlarda (Word, PPT, Excel gibi), alternatif yazı karakteri olarak Calibri ailesi kullanılır. Bunun dışında hiçbir font kullanılmamalıdır.

Mark Pro yazı ailesinin kullanılması gereken profesyonel tasarım ve baskı uygulamalarında asla Calibri kullanmayınız.

KURUMSAL YAZI KARAKTERİ

Mark Pro Book

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSTUÜVYZ
1234567890.,;:¡!¿?%&@€$£¥*¨´°^

Mark Pro Regular

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSTUÜVYZ
1234567890.,;:¡!¿?%&@€$£¥*¨´°^

Mark Pro Medium

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSTUÜVYZ
1234567890.,;:¡!¿?%&@€$£¥*¨´°^

Mark Pro Bold

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSTUÜVYZ
1234567890.,;:¡!¿?%&@€$£¥*¨´°^

Mark Pro Black

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSTUÜVYZ
1234567890.,;:¡!¿?%&@€$£¥*¨´°^

YARDIMCI YAZI KARAKTERİ

Calibri Regular

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSTUÜVYZ
1234567890.,;:¡!¿?%&@€$£¥*¨´°^

Calibri Italic

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSTUÜVYZ
1234567890.,;:¡!¿?%&@€$£¥¨´°^*

Calibri Bold

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSTUÜVYZ
1234567890.,;:¡!¿?%&@€$£¥*¨´°^

Calibri Bold Italic

abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSSTUÜVYZ
1234567890.,;:¡!¿?%&@€$£¥*¨´°^

5 KOYU ZEMİNDE LOGO KULLANIMI (YALIN LOGO KULLANIMI)

İETT logosunun koyu zeminde kullanımına dair uygulamalar bu bölümde gösterilmektedir. İçerisinde beyaz dolgu rengi bulunan İETT logosunun etrafında beyaz bir çerçeve bulunmaktadır. Bu çizgi, logoyu zeminden ayrıştırmak için esastır.

İETT logosu, kullanıldığı konuma göre tamamı dişi olarak da kullanılabilir.

Koyu zeminde içi dolgulu kullanım

Koyu zeminde dişi kullanım

Koyu resimlerde içi dolgulu kullanım



Koyu resimlerde dişi kullanım

6 AÇIK ZEMİNDE LOGO KULLANIMI (YALIN LOGO KULLANIMI)

İETT logosunun açık zeminde kullanımına dair uygulamalar bu bölümde gösterilmektedir. İçerisinde beyaz dolgu rengi bulunan İETT logosunun etrafında beyaz bir çerçeve bulunmaktadır. Bu çizgi, logoyu zeminden ayrıştırmak için esastır.

İETT logosu, kullanıldığı konuma göre tamamı dişi olarak da kullanılabilir.

renkli	tek renk	
		Açık zeminde içi dolgulu kullanım
		Açık resimlerde içi dolgulu kullanım
		Açık zeminde dişi kullanım
		Açık resimlerde dişi kullanım

7 LOGO KULLANIMI (BİRİM İSMİ İLE KOMPOZİT KULLANIMI)

İETT logosunun kullanımı farklı medyalarda ve ölçülerde uygulamaları göz önüne alınarak, birim ismi ile birlikte kullanım standardı belirlenmiştir. Bu standarda göre birim adı ile logo arasında ayraç bir çizgi bulunmaktadır.

Birim isminde kullanılan yazı karakteri İETT kurumsal yazı fontu olan **Mark Pro Bold** yazı karakteridir. İETT logosunu oluşturan grafik ve tipografik öğeler, bu sayfada belirtilen standartların dışında kullanılmamalıdır.

renkli

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
VE KURUMSAL İLETİŞİM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

tek renk

ARAÇ BAKIM ONARIM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

8 YANLIŞ LOGO KULLANIMLARI

İETT logosunun yanlış kullanımlarına dair bazı
örnekler bu bölümde gösterilmektedir.



BASILI MATERYALLER

1 KARTVİZİT (a) Türkçe kullanım

Kartvizit tasarımının oran ve uygulamaları sayfadaki gibidir.

Kartvizit kağıdı 300 gr. mat kuşe + mat selofan veya japon bristol + mat selofan olmalıdır.

Çalışma, ihtiyaca göre ekstra ya da CMYK (4 renk trigromi) basılabilir.

RENK KULLANIMI

Kartvizitin arkasında kullanılan zemin rengi, logolar beyaz kullanıldığı zaman görünme riski oluşturmuyorsa, İETT örneğinde olduğu gibi İBB ve iştirak logosu beyaz renkte kullanılır.

ÖN YÜZ



ARKA YÜZ



İBB AMBLEMİNİN FİLİGRAN OLARAK UYGULANMA KURALI

Dosya, bloknot, CD zarfı gibi renkli zemin kullanılan çalışmaların kapaklarında İBB amblemi lokal lak olarak uygulanmalıdır.

Amblem beyaz zemin üzerinde filigran olarak kullanıldığı zaman renk %5 İBB Gri olmalıdır.

FİLİGRAN

LOKAL LAK



1 KARTVİZİT (b) İngilizce ve Türkçe - İngilizce kullanım

Kartvizit tasarımının oran ve uygulamaları sayfadaki gibidir.

Kartvizit kağıdı 300 gr. mat kuşe + mat selofan veya japon bristol + mat selofan olmalıdır.

Çalışma, ihtiyaca göre ekstra ya da CMYK (4 renk trigromi) basılabilir.

RENK KULLANIMI

Kartvizitin arkasında kullanılan zemin rengi, logolar beyaz kullanıldığı zaman görünme riski oluşturmuyorsa, İETT örneğinde olduğu gibi İBB ve iştirak logosu beyaz renkte kullanılır.

ÖN YÜZ



ARKA YÜZ





ÖN YÜZ

ARKA YÜZ

İBB AMBLEMİNİN FİLİGRAN OLARAK UYGULANMA KURALI

Dosya, bloknot, CD zarfı gibi renkli zemin kullanılan çalışmaların kapaklarında İBB amblemi lokal lak olarak uygulanmalıdır.

Amblem beyaz zemin üzerinde filigran olarak kullanıldığı zaman renk %5 İBB Gri olmalıdır.

FİLİGRAN

LOKAL LAK



2 ANTETLİ KAĞIT

Antetli kağıt tasarımının oran ve uygulamaları sayfadaki gibidir.

Antetli kağıt için 90 gr. 1. hamur kağıt kullanılmalıdır.

Çalışma, ihtiyaca göre ekstra ya da CMYK (4 renk trigromi) basılabilir.



Paragraf araları 2 pt
Satır araları 9 pt

Mark Pro Book 9 pt
Mark Pro Bold 9 pt

İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL
T: 0 (212) 372 32 10 F: 0 (212) 372 32 11
www.iett.istanbul

3 BUKLET ZARF

Buklet zarf tasarımının oran ve uygulamaları sayfadaki gibidir.

Buklet zarf için 110 gr. 1. hamur kağıt kullanılmalıdır. Zarfın iç ve arka yüzeyi iştirakin kurumsal rengi olmalıdır.

Çalışma, ihtiyaca göre ekstra ya da CMYK (4 renk trigromi) basılabilir.



4 PENCERELİ BUKLET ZARF

Pencereli buklet zarf tasarımının oran ve uygulamaları sayfadaki gibidir.

Buklet zarf için 110 gr. 1. hamur kağıt kullanılmalıdır. Zarfın iç ve arka yüzeyi iştirakin kurumsal rengi olmalıdır.

Çalışma, ihtiyaca göre ekstra ya da CMYK (4 renk trigromi) basılabilir.



5 MEKTUP ZARFI

Mektup zarfı tasarımının oran ve uygulamaları sayfadaki gibidir.

Mektup zarfı için 110 gr.

1. hamur kağıt kullanılmalıdır. Zarfın iç ve arka yüzeyi iştirakin kurumsal rengi olmalıdır.

Çalışma, ihtiyaca göre ekstra ya da CMYK (4 renk trigromi) basılabilir.





6 TORBA ZARF / KÜÇÜK

Küçük boy torba zarf tasarımının oran ve uygulamaları sayfadaki gibidir.

Torba zarf için 110 gr. 1. hamur kağıt kullanılmalıdır. Zarfın iç ve arka yüzeyi iştirakin kurumsal rengi olmalıdır.

Çalışma, ihtiyaca göre ekstra ya da CMYK (4 renk trigromi) basılabilir.





Paragraf araları 2 pt
Satır araları 9 pt

Mark Pro Book 7 pt
Mark Pro Bold 7 pt

İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok.
No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL
T: 0 (212) 372 32 10 F: 0 (212) 372 32 11 **www.iett.istanbul**

7 TORBA ZARF / ORTA

Orta boy torba zarf tasarımının oran ve uygulamaları sayfadaki gibidir.

Torba zarf için 110 gr. 1. hamur kağıt kullanılmalıdır. Zarfın iç ve arka yüzeyi iştirakin kurumsal rengi olmalıdır.

Çalışma, ihtiyaca göre ekstra ya da CMYK (4 renk trigromi) basılabilir.



8 TORBA ZARF / BÜYÜK

Büyük boy torba zarf tasarımının oran ve uygulamaları sayfadaki gibidir.

Torba zarf için 110 gr. 1. hamur kağıt kullanılmalıdır. Zarfın iç ve arka yüzeyi iştirakin kurumsal rengi olmalıdır.

Çalışma, ihtiyaca göre ekstra ya da CMYK (4 renk trigromi) basılabilir.





9 A5 BLOKNOT

A5 bloknota ilişkin oran ve uygulamalar sayfadaki gibidir.

Kapak için 280 gr. Amerikan Bristol kağıt kullanılmalıdır. Yüzey mat selefonla kaplanmalıdır.

Kapakta İBB amblemi lokal lak olarak uygulanmalıdır.

İç sayfalarda 80 gr. 1. hamur kağıt kullanılmalıdır.

Çalışma, ihtiyaca göre ekstra ya da CMYK (4 renk trigromi) basılabilir.



Paragraf araları 2 pt
Satır araları 9 pt

Mark Pro Book 7 pt
Mark Pro Bold 7 pt

İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL
T: 0 (212) 372 32 10 F: 0 (212) 372 32 11 **www.iett.istanbul**

10 A4 BLOKNOT

A4 bloknota ilişkin oran ve uygulamalar sayfadaki gibidir.

Kapak için 280 gr. Amerikan Bristol kağıt kullanılmalıdır. Yüzey mat selefonla kaplanmalıdır.

Kapakta İBB amblemi lokal lak olarak uygulanmalıdır.

İç sayfalarda 80 gr. 1. hamur kağıt kullanılmalıdır.

Çalışma, ihtiyaca göre ekstra ya da CMYK (4 renk trigromi) basılabilir.



Paragraf araları 3 pt
Satır araları 11 pt

Mark Pro Book 9 pt
Mark Pro Bold 9 pt

İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL
T: 0 (212) 372 32 10 F: 0 (212) 372 32 11
www.iett.istanbul

11 KONUŞMA KARTI A5 (a)
Renkli zemin

A5 konuşma kartına ilişkin oran ve uygulamalar sayfadaki gibidir.

Kartlar için kağıdı 300 gr. mat kuşe + mat selofan olmalıdır.

Çalışma, ihtiyaca göre ekstra ya da CMYK (4 renk trigromi) basılabilir.







Paragraf araları 2 pt
Satır araları 9 pt

Mark Pro Book 9 pt
Mark Pro Bold 9 pt

İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL
T: 0 (212) 372 32 10 F: 0 (212) 372 32 11
www.iett.istanbul

11 KONUŞMA KARTI A5 (b)
Beyaz zemin

A5 konuşma kartına ilişkin oran ve uygulamalar sayfadaki gibidir.

Kartlar için kağıdı 300 gr. mat kuşe + mat selofan olmalıdır.

Çalışma, ihtiyaca göre ekstra ya da CMYK (4 renk trigromi) basılabilir.







Paragraf araları 2 pt
Satır araları 9 pt

Mark Pro Book 9 pt
Mark Pro Bold 9 pt

İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL
T: 0 (212) 372 32 10 F: 0 (212) 372 32 11
www.iett.istanbul

12 KATILIM (TEŞEKKÜR / TAKDİR) BELGESİ A4

A4 katılım (Teşekkür / Takdir) belgesine ilişkin oran ve uygulamalar sayfadaki gibidir.

Katılım (Teşekkür / Takdir) belgesi için kağıdı 300 gr. mat kuşe + mat selofan olmalıdır. Çalışma, ihtiyaca göre ekstra ya da CMYK (4 renk trigromi) basılabilir.

13 DOSYA SIRTLIĞI

İnce ve kalın dosya sırtlığına ilişkin oran ve uygulamalar sayfadaki gibidir.

Sırtlık kağıdı 115 gr. mat kuşe olmalıdır.

Çalışma, ihtiyaca göre ekstra ya da CMYK (4 renk trigromi) basılabilir.

İnce Dosya Sırtlığı
3.2 x 19 cm



Kalın Dosya Sırtlığı
7.5 x 19 cm

14 CEPLİ DOSYA (a)
Renkli zemin

Cepli dosya tasarımının oran ve uygulamaları sayfadaki gibidir.

Cepli dosya için 280 gr. Amerikan Bristol kağıt kullanılmalıdır.

İhtiyaca göre sırt körüğü ve cep tasarımı ölçüleri değiştirilebilir.

Yüzey mat selefonla kaplanmalıdır.

Kapakta İBB amblemi lokal lak olarak uygulanmalıdır.

Çalışma, ihtiyaca göre ekstra ya da CMYK (4 renk trigromi) basılabilir.



Paragraf araları 2 pt
Satır araları 9 pt

Mark Pro Book 7 pt
Mark Pro Bold 7 pt

İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL
T: 0 (212) 372 32 10 F: 0 (212) 372 32 11 **www.iett.istanbul**

14 CEPLİ DOSYA (b)
Beyaz zemin

Cepli dosya tasarımının oran ve uygulamaları sayfadaki gibidir.

Cepli dosya için 280 gr. Amerikan Bristol kağıt kullanılmalıdır.

İhtiyaca göre sırt körüğü ve cep tasarımı ölçüleri değiştirilebilir.

Yüzey mat selefonla kaplanmalıdır.

Kapakta İBB amblemi lokal lak olarak uygulanmalıdır.

Çalışma, ihtiyaca göre ekstra ya da CMYK (4 renk trigromi) basılabilir.



Paragraf araları 2 pt
Satır araları 9 pt

Mark Pro Book 7 pt
Mark Pro Bold 7 pt

İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL
T: 0 (212) 372 32 10 F: 0 (212) 372 32 11 **www.iett.istanbul**

15 CD / DVD STICKER VE ZARFI

CD / DVD etiketi ve zarfına ilişkin oran ve uygulamalar sayfadaki gibidir.

Zarf için 250 gr. mat kuşe kağıt kullanılmalıdır. Yüzey mat selefonla kaplanmalıdır. Kapakta İBB amblemi lokal lak olarak uygulanmalıdır.

CD üzerindeki baskı serigrafi yapılmalıdır. İsteğe göre etiket baskı uygulanabilir.

Çalışma, ihtiyaca göre ekstra ya da CMYK (4 renk trigromi) basılabilir.



Paragraf araları 2 pt
Satır araları 7 pt

Mark Pro Book 6 pt
Mark Pro Bold 6 pt

İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE
TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tersane Cad. Teğmen Hüseyin Sofu Sok.
No: 8 Tünel 34420 Karaköy/İSTANBUL

T: 0 (212) 372 32 10 F: 0 (212) 372 32 11 **www.iett.istanbul**



16 İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA İBB VE İETT YATAY BANT KULLANIMI

İletişim çalışmalarında kullanılmak üzere İBB ve İETT yatay bant kullanımı için oran ve uygulamalar sayfadaki gibidir.



17 İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA İBB VE İETT DİKEY BANT KULLANIMI

İletişim çalışmalarında kullanılmak üzere İBB ve İETT dikey bant kullanımı için oran ve uygulamalar sayfadaki gibidir.



18 İBB, İETT VE “16 MİLYON İÇİN ÇALIŞIYORUZ” LOGOLU YATAY BANT KULLANIMI

İletişim çalışmalarında kullanılmak üzere İBB, İETT ve “16 Milyon için Çalışıyoruz” logolarının yatay bant kullanımı için oran ve uygulamalar sayfadaki gibidir.



19 İBB, İETT VE "16 MİLYON İÇİN ÇALIŞIYORUZ" LOGOLU DİKEY BANT KULLANIMI

İletişim çalışmalarında kullanılmak üzere İBB, İETT ve "16 Milyon için Çalışıyoruz" logolarının dikey bant kullanımı için oran ve uygulamalar sayfadaki gibidir.



20 BROŞÜR (a) Dikey

İETT broşüründeki kullanılan yazı karakterleri şöyledir; başlıkta(kapak): Mark Pro Black (20 pt), iç başlıkta: Mark Pro Bold (14 pt), metinlerde: Mark Pro Regular (10 pt)'dur. İETT broşürleri yandaki kurumsal hizalama standartlarına göre uygulanmalıdır.

İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

20 BROŞÜR (b) Kare

İETT broşüründeki kullanılan yazı karakterleri şöyledir; başlıkta(kapak): Mark Pro Black (20 pt), iç başlıkta: Mark Pro Bold (14 pt), metinlerde: Mark Pro Regular (10 pt)'dur. İETT broşürleri yandaki kurumsal hizalama standartlarına göre uygulanmalıdır.



İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

AÇIK HAVA & OUTDOOR

1 GIANT BOARD / VİNİL / BEZ AFİŞ

Giantbord, vinil, bez afiş
uyarlamalarında oran ve
uygulamalar sayfadaki gibidir.

2 ROLLUP

Rollup çalışmaları sayfadaki gibidir.







3 ÜST GEÇİTLER

Üst geçit uyarlamalarında oran ve uygulamalar sayfadaki gibidir.

4 TABELA

Tabela uyarlamalarında oran ve uygulamalar sayfadaki gibidir. İçeriğe göre tek, iki ve üç satır olarak kullanılmalıdır.

5 OTOYOL YÖNLENDİRME TABELASI

İETT'ye ait garaj ve müdürlüklere ulaşımı kolaylaştırmak için bağlantı yollarına yerleştirilen tabelalar, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

Yönlendirme tabelalarında kurumsal font olan **Mark Pro Bold** kullanılmıştır.

6 TOTEM

İETT'ye ait bina ve müdürlüklere ulaşımı kolaylaştırmak için yapılan totem tabela, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.







İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

7 GARAJ TOTEM

İETT'ye ait garajlara ulaşımı kolaylaştırmak için yapılan totem tabela, yukarıdaki kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.





İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

8 BİNA GİRİŞ TABELASI (MERKEZ BİNA)

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet binalarında bulunan birimlerin giriş kapılarındaki tabelalar, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Tabelada bulunan yazı **Mark Pro Bold** (150 pt) karakteri ile yazılmalıdır.

İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90



9 BİNA GİRİŞ TABELASI (YAN BİNA)

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet binalarında bulunan birimlerin giriş kapılarındaki tabelalar, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Tabelada bulunan yazı **Mark Pro Bold** (üst: 150 pt) (alt: 140 pt) karakteri ile yazılmalıdır.

İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90



10 BİNA GİRİŞ TABELASI (EK BİNA)

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet binalarında bulunan birimlerin giriş kapılarındaki tabelalar, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Tabelada bulunan yazı **Mark Pro Bold** (125 pt) karakteri ile yazılmalıdır.

İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90



11 BİNA GİRİŞ TABELASI (EK BİNA - BİRİMLER)

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet binalarında bulunan birimlerin giriş kapılarındaki tabelalar, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Tabelada bulunan yazı **Mark Pro Bold** (105 pt) karakteri ile yazılmalıdır.

İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

12 DIŞ MEKAN BAYRAK DİREKLERİ

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı tüm garaj ve hizmet binalarının girişlerinde 3 adet bayrak direği bulunmalıdır. Bayraklar ve direklerin yükseklikleri, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

Asılan bayrakların sıralaması şu şekilde yapılmalıdır:
(1) Türk Bayrağı
(2) İstanbul Büyükşehir Belediyesi logolu bayrak
(3) İETT logolu bayrak



İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

13 ÜÇGEN VE DİKDÖRTGEN BAYRAKLAR

Üçgen ve dikdörtgen bayraklar, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.





İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

14 KIRLANGIÇ BAYRAKLAR

Kırlangıç bayraklar, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.





İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

15 DİREKLİ DURAKLAR

İETT direkli duraklarında kullanılan yazı karakteri **Mark Pro Bold**'dur. İETT direkli duraklarda, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Bu standartlar renk, yazı karakteri ve kullanım konumlarını barındırmaktadır.

İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

16 GARAJ İÇİ TABELALAR (BÜYÜK)

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı garajlarda bulunan tabelalardaki yazı karakteri **Mark Pro Bold** (600 pt)'dur. Birim tabela uygulamaları, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Bu standartlar renk, yazı karakteri ve kullanım konumlarını barındırmaktadır.

İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

17 GARAJ İÇİ TABELALAR (ORTA)

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı garajlarda bulunan tabelalardaki yazı karakteri **Mark Pro Bold** (220 pt)'dur. Birim tabela uygulamaları, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Bu standartlar renk, yazı karakteri ve kullanım konumlarını barındırmaktadır.

İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

18 GARAJ İÇİ TABELALAR (KÜÇÜK)

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı garajlarda bulunan tabelalardaki yazı karakteri **Mark Pro Bold** (135 pt)'dur. Birim tabela uygulamaları, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Bu standartlar renk, yazı karakteri ve kullanım konumlarını barındırmaktadır.



İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

19 PARK TABELALARI

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı garajlarda bulunan park tabelalarındaki yazı karakteri **Mark Pro Bold** (135 pt)'dur. Birim tabela uygulamaları, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Bu standartlar renk, yazı karakteri ve kullanım konumlarını barındırmaktadır.

İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

20 İNŞAAT BAKIM VE ONARIM TABELASI (A)

İETT adına yapılan tüm bakım onarım ve inşaatlarda, projenin gerçekleşme bölgesinde, projenin yapım detaylarını anlatan inşaat tabelası, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Bu standartlar renk, yazı karakteri ve kullanım konumlarını barındırmaktadır.



İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

21 İNŞAAT BAKIM VE ONARIM TABELASI (B)

İETT adına yapılan tüm bakım onarım ve inşaatlarda, projenin gerçekleşme bölgesinde, projenin yapım detaylarını anlatan inşaat tabelası, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Bu standartlar renk, yazı karakteri ve kullanım konumlarını barındırmaktadır.



İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

22 PRİNÇ TABELA

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı binaların dışında bulunan, prinç tabelalarda kullanılan yazı karakteri **Mark Pro Bold**'dur. Prinç tabelalar belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Bu standartlar renk, yazı karakteri ve kullanım konumlarını barındırmaktadır.

PROMOSYONLAR

1 HEDİYELİK POP

İETT POP ürünleri, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.





İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

2 KARTON ÇANTA

İETT karton çanta , belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

3 MASA BAYRAĞI

İETT masa bayrağı, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90



4 ŞAPKA

İETT şapkası, belirtilen kurumsal
standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

5 T-SHIRT

İETT t-shirt'ü, belirtilen kurumsal
standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

6 ROZET

İETT rozetleri, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

Kırmızı Üzeri Altın

Kırmızı Üzeri Gümüş

Kırmızı Üzeri Beyaz

Beyaz Üzeri Kırmızı

İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

İÇ MEKAN TABELA VE YÖNLENDİRMELERİ

1 BİNA İÇİ YÖNLENDİRMELER

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı tüm garaj ve hizmet binalarının içinde bulunan yönlendirme tabelaları belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Tabelada bulunan yazı **Mark Pro Bold** (90 pt) karakteri ile yazılmalıdır.



İETT KURUMSAL RENKLERİ

TABELA RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

PANTONE 430 C
C54 M41 Y38 K4
R125 G134 B140

PANTONE Black %85
C0 M0 Y0 K80
R77 G77 B79

PANTONE Black
C0 M0 Y0 K100
R35 G31 B32

2 KAT YERLEŞİM PLANI

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı tüm garaj ve hizmet binalarında bulunan bina kat yerleşim planları, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

KAT YERLEŞİM PLANI (90 pt) **Mark Pro Bold**

7. KAT (90 pt) **Mark Pro Bold**

Genel Müdür Yardımcısı (Mali) (90 pt) **Mark Pro Medium**



İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

TABELA RENKLERİ

PANTONE 430 C
C54 M41 Y38 K4
R125 G134 B140

PANTONE Black %85
C0 M0 Y0 K80
R77 G77 B79

PANTONE Black
C0 M0 Y0 K100
R35 G31 B32

3 KAT PLANI

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı tüm garaj ve hizmet binalarında bulunan bina kat yerleşim planları, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

Genel Müdür Yardımcısı (Mali) (80 pt) **Mark Pro Bold**

⠛⠑⠝⠑⠇ ⠍⠥⠙⠥⠗ ⠽⠁⠗⠙⠊⠍⠉⠊⠎⠊ (60 pt) **Braille**





İETT KURUMSAL RENKLERİ

TABELA RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

PANTONE 430 C
C54 M41 Y38 K4
R125 G134 B140

PANTONE Black %85
C0 M0 Y0 K80
R77 G77 B79

PANTONE Black
C0 M0 Y0 K100
R35 G31 B32

4 KAPI İSİMLİKLERİ

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı tüm garaj ve hizmet binalarında bulunan birimlerin kapılarındaki isimlikler, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Tabelada bulunan İETT logosunun yanındaki başlıkta bulunan yazı karakteri **Mark Pro Bold** olup, 45 pt büyüklük ile yazılmalıdır.

Tabelada bulunan yazı karakteri **Mark Pro Medium** olup, 52 pt büyüklüğünde Pantone BLACK %85 renginde yazılmalı, ismin altındaki unvan ise **Braille** yazı karakterinde olup, 27 pt büyüklüğünde yazılmalıdır.

İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

TABELA RENKLERİ

PANTONE 430 C
C54 M41 Y38 K4
R125 G134 B140

PANTONE Black %85
C0 M0 Y0 K80
R77 G77 B79

PANTONE Black
C0 M0 Y0 K100
R35 G31 B32

5 BİRİM KAPI İSİMLİKLERİ

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı tüm garaj ve hizmet binalarında bulunan birimlerin kapılarındaki isimlikler, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Tabelada bulunan İETT logosunun yanındaki başlıkta bulunan yazı karakteri **Mark Pro Bold** olup, 45 pt büyüklük ile yazılmalıdır.

İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

TABELA RENKLERİ

PANTONE 430 C
C54 M41 Y38 K4
R125 G134 B140

PANTONE Black %85
C0 M0 Y0 K80
R77 G77 B79

PANTONE Black
C0 M0 Y0 K100
R35 G31 B32



6 BİNA İÇİ YÖNLENDİRMELER

İETT Genel Müdürlüğüne bağlı tüm garaj ve hizmet binalarının içerisinde bulunan yönlendirmeler, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır. Tabelada bulunan İETT logosunun yanındaki başlıkta bulunan yazı karakteri **Mark Pro Bold** olup, 45 pt büyüklük ile yazılmalıdır. Tabelada bulunan yazı karakteri **Mark Pro Medium** olup, 75 pt büyüklüğünde Pantone BLACK %85 renginde yazılmalıdır.

İETT KURUMSAL RENKLERİ

TABELA RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

PANTONE 430 C
C54 M41 Y38 K4
R125 G134 B140

PANTONE Black %85
C0 M0 Y0 K80
R77 G77 B79

PANTONE Black
C0 M0 Y0 K100
R35 G31 B32

8 ÇERÇEVELİ PANOLAR

İETT çerçeveli panoları belirtilen kurumsal hizalama standartlarına sadık kalarak uygulanmalıdır.

Metin kısmında kullanılan yazı karakteri **Mark Pro Medium** olup 50 pt ile yazılmalıdır.

İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

9 MASAÜSTÜ İSİMLİK

İETT personelinin çalışma masalarındaki isimlikler, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

10 PLAKET

İETT adına verilen plaketler, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

11 SEMPOZYUM - PANEL İSİMLİĞİ

İETT adına verilen sempozyum - panel isimlikleri, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

İETT'nin panel ve sempozyum gibi etkinliklerinde konuşmacılar için hazırlanmış isimliklerde isim yazılan kısım **Mark Pro Bold** olup 50 pt ile yazılmalı, unvan kısmı ise **Mark Pro Medium** olup 30 pt ile yazılmalıdır.

A5



12 SEMBOLLER - PİKTOGRAMLAR

İETT'ye ait garaj veya müdürlüklerindeki semboller, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



13 STICKER

İETT'ye bünyesinde hazırlanan sticker'lar, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



A5

A5

10x10 cm



10x12 cm

PERSONEL VE ZIYARETÇI KARTLARI

1 PERSONEL KARTI

Personel kimlik kartlarına ilişkin oran ve uygulamalar sayfadaki gibidir.
PVC kart üzerine uygulanmalıdır.

İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90





Aynı zamanda İstanbulkart olarak kullanılacak olan personel kimlik kartlarının arka yüzlerinde, sayfadaki mevcut tasarım yerine İstanbulkart tasarımı kullanılmalıdır.

Ön yüzleri için hiçbir değişiklik yapmaya gerek yoktur.

2 ZİYARETÇİ VE GÖREVLİ KARTLARI

Ziyaretçi ve görevli kartlarına ilişkin oran
ve uygulamalar sayfadaki gibidir.
Ziyaretçi ve görevli kartları için 350 gr.
mat kuşe kağıt kullanılmalıdır.
Çalışma, ihtiyaca göre ekstra
ya da CMYK (4 renk trigromi) basılabilir.

İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

3 ARAÇ KARTI

Araç kartına ilişkin oran ve uygulamalar sayfadaki gibidir. Araç kartı için 350 gr. mat kuşe kağıt kullanılmalıdır.
Çalışma, ihtiyaca göre ekstra ya da CMYK (4 renk trigromi) basılabilir.

İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90





DİJİTAL ORTAM ÖĞELERİ

1 SOSYAL MEDYA SAYFASI AVATAR VE KAPAK KULLANIMI

Sosyal medya hesapları için
logo kullanım oran ve
uygulamaları sayfadaki gibidir.

AVATAR ORANTISI



TWITTER COVER BANDI



FACEBOOK COVER BANDI



2 BANT KULLANIMLARI - SOSYAL MEDYA - 1080x1080 px

Sosyal medya hesaplarında
yapılacak paylaşımlarda
kullanılmak üzere logo
uygulamaları sayfadaki gibidir.





3 BANT KULLANIMLARI - SOSYAL MEDYA - 1200x628 px

Sosyal medya hesaplarında yapılacak paylaşımlarda kullanılmak üzere logo uygulamaları sayfadaki gibidir.

4 MAIL İMZASI

Mail imzası uygulaması sayfa-
daki gibidir.



5 WEB SAYFASINDA LOGO KULLANIMI

İştiraklerin web sayfası ve mobil uygulamada logo kullanımı sayfadaki gibidir.
İBB ve iştirak logosu web sayfasının sol üstünde konumlandırılır. "16 Milyon için Çalışıyoruz" logosu ise web sayfasının sağ üstünde konumlandırılır.





6 POWERPOINT (PPT) SUNUM ŞABLONU







7 İETT VE 16 MİLYON İÇİN ÇALIŞIYORUZ LOGOLU PPT SUNUM ŞABLONU







8 FİLMLERİN PACKSHOT'INDA LOGO KULLANIMI

Packshot için logo kullanım oran ve uygulamaları sayfadaki gibidir.

1

2

3

4

5

6

7



8

9

10

11



12



ÜNİFORMALAR

1 ÜNİFORMALAR

İETT çalışanlarının iş elbiseleri, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

LOGO KULLANIMI

Logoların ölçüleri, tüm iştirak giysilerinde aynı büyüklükte ve yandaki gibi olmalıdır.



İBB Logosunun eni 4,7 cm

Logonun eni 7,5 cm

Logonun eni 23 cm

İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

2 GÖMLEKLER

İETT çalışanlarının gömlekleri, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.



UZUN KOLLU

KISA KOLLU



İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

3 FUTBOL TAKIMI FORMASI

İETT çalışanlarının futbol takımı formaları, belirtilen kurumsal standartlara sadık kalarak uygulanmalıdır.

İETT KURUMSAL RENKLERİ

PANTONE 186 C
C0 M99 Y97 K0
R255 G51 B51

İBB KURUMSAL RENKLERİ

İBB MAVİ

PANTONE 7687 C
C100 M78 Y0 K18
R29 G66 B138

İBB GRİ

PANTONE Cool Gray 11 C
C0 M0 Y0 K80
R83 G86 B90

DİĞER MARKALAR

1 TÜNEL LOGOSU

Her birim (a), logotype ve amblem kullanımı için standart oranı göstermektedir. Logotype'ın amblem ile birlikte yatay olarak kullanımı yukarıda belirtilen oranlara bağlı kalarak uygulanması gerekmektedir. Logotype ve amblemin ölçeklenen oranı a21-a23.5 ebatlarındadır.

İETT Tünel logosunda kullanılan yazı karakteri Eurostile Ext Black'tir.

PANTONE	CMYK	RGB
132 C	C:0 M:28 Y:100 K:30	R:187 G:141 B:11



PANTONE	CMYK	RGB
425 C	C:0 M:0 Y:0 K:77	R:102 G:102 B:102

İETT Tünel logosu tek renkten oluşmaktadır. Trigromi ve tek renk olmak üzere iki uygulaması bulunmaktadır.

Renkli Kullanım:
Logoda var olan altın rengi Pantone 132 C rengindedir.
Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise CMYK: C:0 M:28 Y:100 K:30 değerlerindedir. RGB kullanımı ise RGB: R: 187 G:141 B:11'dir.

Tek Renk Kullanım:
Logoda var olan gri renk Pantone 425 C rengindedir.
Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:77 değerlerindedir. RGB kullanımı ise RGB: R: 102 G:102 B:102'dir.

2 NOSTALJİK TRAMVAY LOGOSU

Her birim (a), logotype ve amblem kullanımı için standart oranı göstermektedir. Logotype'ın amblem ile birlikte yatay olarak kullanımı yukarıda belirtilen oranlara bağlı kalarak uygulanması gerekmektedir.

Logotype ve amblemin ölçeklenen oranı a16-a28 ebatlarındadır.
İETT Nostaljik Tramvay logosunda kullanılan yazı karakteri Helvetica Comp'dur.

PANTONE	CMYK	RGB
186 C	C:0 M:99 Y:97 K:0	R:255 G:51 B:51

PANTONE	CMYK	RGB
424 C	C:0 M:0 Y:0 K:61	R:126 G:128 B:131

İETT Nostaljik Tramvay logosu iki renkten oluşmaktadır. Trigromi ve tek renk olmak üzere iki uygulaması bulunmaktadır.

Renkli Kullanım:
Logoda var olan kırmızı renk Pantone 132 C rengindedir.
Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise CMYK: C:0 M:28 Y:100 K:30 değerlerindedir. RGB kullanımı ise RGB: R: 187 G:141 B:11'dir.
Logoda var olan gri renk Pantone 424 C rengindedir.
Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:61 değerlerindedir. RGB kullanımı ise RGB: R: 126 G:128 B:131'dir.

Tek Renk Kullanım:
Logoda var olan gri renk Pantone 425 C rengindedir.
Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:77 değerlerindedir. RGB kullanımı ise RGB: R: 102 G:102 B:102'dir.

3 METROBÜS LOGOSU

Her birim (a), logotype ve amblem kullanımı için standart oranı göstermektedir. Logotype'ın amblem ile birlikte yatay olarak kullanımı yukarıda belirtilen oranlara bağlı kalarak uygulanması gerekmektedir. Logotype ve amblemin ölçeklenen oranı a24-a20 ebatlarındadır.

İETT Metrobüs logosunda kullanılan yazı karakteri VAGRounded'dur.



PANTONE 2925 C	CMYK C:85 M:24 Y:0 K:0	RGB R:0 G:150 B:214
PANTONE Blue 72 C	CMYK C:100 M:89 Y:7 K:5	RGB R:35 G:62 B:130

PANTONE 425 C	CMYK C:0 M:0 Y:0 K:77	RGB R:102 G:102 B:102

İETT Metrobüs logosu iki renkten oluşmaktadır. Trigromi ve tek renk ol- mak üzere iki uygulaması bulunmaktadır.

Renkli Kullanım:
Logoda var olan açık mavi renk Pantone 2925 C rengindedir.
Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise CMYK: C:85 M:24 Y:0 K:0 değerlerindedir.
RGB kullanımı ise RGB: R: 0 G:150 B:214'dür.
Logoda var olan lacivert renk Pantone 424 C rengindedir.
Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise CMYK: C:100 M:89 Y:7 K:5 değerlerindedir.
RGB kullanımı ise RGB: R: 35 G:62 B:130'dur.

Tek Renk Kullanım:
Logoda var olan gri renk Pantone 425 C rengindedir.
Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:77 değerlerindedir.
RGB kullanımı ise RGB: R: 102 G:102 B:102'dir.

4 ÖZEL HALK OTOBÜSÜ LOGOSU

Her birim (a), logotype ve amblem kullanımı için standart oranı göstermektedir. Logotype'ın amblem ile birlikte yatay olarak kullanımı yukarıda belirtilen oranlara bağlı kalarak uygulanması gerekmektedir.

Logotype ve amblemin ölçeklenen oranı a19.5-a20 ebatlarındadır. İETT ÖHO logosunda kullanılan yazı karakteri Frutiger Roman'dır.

PANTONE 349 C	CMYK C:100 M:0 Y:91 K:42	RGB R:0 G:112 B:60
PANTONE Blue 72 C	CMYK C:100 M:89 Y:7 K:5	RGB R:35 G:62 B:130
PANTONE 306 C	CMYK C:75 M:0 Y:7 K:0	RGB R:0 G:188 B:128

PANTONE 425 C	CMYK C:0 M:0 Y:0 K:77	RGB R:102 G:102 B:102

İETT ÖHO logosu üç renkten oluşmaktadır. Trigromi ve tek renk olmak üzere iki uygulaması bulunmaktadır.

Renkli Kullanım:
Logoda var olan yeşil renk Pantone 349 C rengindedir.
Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise CMYK: C:100 M:0 Y:91 K:42 değerlerindedir. RGB kullanımı ise RGB: R: 0 G:112 B:60'dır.
Logoda var olan lacivert renk Pantone Blue 72 C rengindedir.
Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise CMYK: C:100 M:89 Y:17 K:5 değerlerindedir. RGB kullanımı ise RGB: R: 35 G:62 B:130'dur.
Logoda var olan Mavi renk Pantone 306 C rengindedir.
Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise CMYK: C:75 M:0 Y:7 K:0 değerlerindedir. RGB kullanımı ise RGB: R: 0 G:188 B:228'dir.

Tek Renk Kullanım:
Logoda var olan gri renk Pantone 425 C rengindedir.
Bu rengin 4 renk trigromi baskıda kullanımı ise CMYK: C:0 M:0 Y:0 K:77 değerlerindedir. RGB kullanımı ise RGB: R: 102 G:102 B:102'dir.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İETT 1871